

产品规格说明书

品 名: ONN-LED 照明灯

規 格: <u>ONN-M9Q</u>

版 本:_____A0____

日 期:_____2021-01-22___

第1页共6页

电话: +86-400 0448 288 传真: +86-755-27871421


邮箱: onn003@onnled.net 地址: 深圳宝安区福永新和豪丰科技园二区3楼



一、 产品简介:

- 1. 灯体采用一体式密封处理,简洁大方,精致美观;
- 2. 灯具外壳采用优质铝合金,表面氧化喷砂处理,散热好,耐腐蚀性高:
- 3. 灯具采透光用钢化玻璃+优质 PC 扩散板, 亮度高, 抗冲击性好;
- 4. 采用2835灯珠,该光源体积小、性价比高、稳定性好、热阻低、导热性能好、低光衰 是照明灯具的最佳选择;
- 5. 灯具防护等级可达 IP67, 且安装时外带密封胶垫;
- 6. 本产品可用于: 数控机床、CNC 加工中心、数控铣床等其它对防护性要求较高的设备。

二、 产品标准图片、产品外观和安装尺寸图:




第2页共6页

电话: +86-400 0448 288 传真: +86-755-27871421

邮箱: onn003@onnled.net


地址:深圳宝安区福永新和豪丰科技园二区3楼





尺 寸 表				
L	L1	L2	D	
280mm	250mm	252mm	133mm	
430mm	400mm	402mm	208mm	

安装简示图:



灯具安装说明:

- ① 在安装灯具前应先测试灯具是否正常工作,若正常工作可继续安装;如不能正常工作,请更换灯具;
- ② 更具灯具的安装开口尺寸, 打好安装孔;
- ③ 用外径为Φ5MM 的沉头螺丝固定灯具并锁紧;
- ④ 接上电源通电,灯具正常工作。

注意事项: 不得带电危险作业,灯具完全安装完成后方可通电以正常工作。

深圳市欧恩半导体照明有限公司

电话: +86-400 0448 288 传真: +86-755-27871421

邮箱: onn003@onnled.net 地址: 深圳宝安区福永新和豪丰科技园二区 3 楼

三、基本参数:

型号	额定电压		可输入电压范围		色温范围			
□ONN-M9Q-B1	DC24V			±2		6000-6500K		
□ONN-M9Q-B2	DC24V			±2		4000-4500K		
□ONN-M9Q-B3	DC24V			<u>±</u> 2	<u>±2</u>		2800-3200K	
电源线长度:	约 0.5M							
安装方式:	☑ 螺丝安装							
规格长度:	□280mm	□430mm						
消耗功率:	12W	24W						
输入电流:	0. 485A	0. 965A						
光通量:	721.6LM	1478L	M					
防护等级:	IP67			光源寿命:		50	50 000H	
发光效率:	61-64	61-64Lm/W		显色指数 CRI:		Ra≥82		
驱动电源:	/	/		功率因数:		PF=1.0		
表面温度:	≤60	60℃		发光角度:		110°		

四、环境要求:

环境温度:	-20~45℃
储存温度:	$-40^{\sim}70^{\circ}\mathrm{C}$
环境湿度:	10~90%
储存湿度:	10~90%

第4页共6页

电话: +86-400 0448 288 传真: +86-755-27871421

邮箱: onn003@onnled.net 地址: 深圳宝安区福永新和豪丰科技园二区 3 楼





五、编码原则:

ONN-M9Q- B 1- 280 (12W)				
1 2 3 4				
①产品型号	M9Q			
②电压	B. DC24V			
③色温	1.6000-6500K; 2.4000-4500K; 3.2800-3200K; 4.其他色温			
④尺寸和功率	280mm (12W) 、430mm (24W)			
安装方式	螺丝安装			

六、包装参数:

包装材质		纸箱	
产品规格 (MM)	280	430	/
单品净重 (Kg)	0.4	0.68	/
单箱总重量(Kg)	6	7.5	/
装箱数量(PCS)	10	8	/
内箱尺寸(L*W*H)	340*125*58mm	490*125*58mm	/
外箱尺寸(L*W*H)	380*320*290mm	530*290*240mm	/





第5页共6页

电话: +86-400 0448 288 传真: +86-755-27871421

邮箱: onn003@onnled.net 地址: 深圳宝安区福永新和豪丰科技园二区 3 楼



七、维修条例:

- 1、该产品保修期为 12 个月。保修期内在正常使用时发生的故障凭发票及灯身日期给予免费修理。
- 2、下述情况不属于保修范围,按有偿服务收费:
 - (1) 涂改灯身日期的;
 - (2) 由于用户使用不当造成故障或损坏的;
 - (3) 灯体及同捆品的外观损坏、短缺等不作为保修处理:
 - (4)故障原因受外界因素干扰:如电压输入错误、设置等造成工作灯不能正常工作的;
 - (5)未经厂方许可而私自拆修或由特约维修站以外修理人员修理、改造所造成故障的;
 - (6) 由于火灾、地震、水灾、雷击及其它天灾、公害或电压异常造成故障、损伤的;
 - (7) 由于鼠害、盐雾、腐蚀等原因需要修理的。
- 3、超过保修期,一律按标准收费,服务费=修理工费+材料费+运费。

深圳市欧恩半导体照明有限公司

电话: +86-400 0448 288 传真: +86-755-27871421 邮箱: <u>onn003@onnled.net</u> 地址: 深圳宝安区福永新和豪丰科技园二区 3 楼